

附件

省市场监管局微耕机产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标			
											定置环境噪声		驾驶员操作位置处噪声	
											标准值 (dB(A))	实测值 (dB(A))	标准值 (dB(A))	实测值 (dB(A))
1	风耕微耕机	安顺市雄风农业机械有限公司	贵州省安顺市西秀区豪德安顺国际商贸城52栋3号商铺	1WG4.1-120FC-ZC	/	2021.6.12	合格	/	/	安全要求，安全标志，防护装置，防护装置强度，防护装置形式，防护装置位置，握持运行控制装置性能，握持运行控制装置影响发动机，定置环境噪声，驾驶员操作位置处噪声，装配质量，起动性能，传动箱各运动件，传动箱密封性能，操纵手柄，操纵力，操纵柄自动回位，油门操纵机构，离合器机构，运动件装配、空运转试验，安全标志耐久性，微耕机结构质量（无工作部件），结构比质量（无工作部件），产品使用说明书	≤86.0	1#：84.6， 2#：84.4	≤93.0	1#：92.0， 2#：91.7
2	风耕微耕机	安顺市雄风农业机械有限公司	贵州省安顺市西秀区豪德安顺国际商贸城52栋3号商铺	1WG4.0-120FC-ZC	/	2021.6.12	合格	/	/	安全要求，安全标志，防护装置，防护装置强度，防护装置形式，防护装置位置，握持运行控制装置性能，握持运行控制装置影响发动机，定置环境噪声，驾驶员操作位置处噪声，装配质量，起动性能，传动箱各运动件，传动箱密封性能，操纵手柄，操纵力，操纵柄自动回位，油门操纵机构，离合器机构，运动件装配、空运转试验，安全标志耐久性，微耕机结构质量（无工作部件），结构比质量（无工作部件），产品使用说明书	≤86.0	1#：82.4， 2#：82.3	≤93.0	1#：91.0， 2#：91.5

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标			
											定置环境噪声		驾驶员操作位置处噪声	
											标准值 (dB(A))	实测值 (dB(A))	标准值 (dB(A))	实测值 (dB(A))
3	风耕微耕机	安顺市雄风农业机械有限公司	贵州省安顺市西秀区豪德安顺国际商贸城52栋3号商铺	1WG4.0 5- 120FC- ZC	/	2021.6.12	合格	/	/	安全要求，安全标志，防护装置，防护装置强度，防护装置形式，防护装置位置，握持运行控制装置性能，握持运行控制装置影响发动机，定置环境噪声，驾驶员操作位置处噪声，装配质量，起动性能，传动箱各运动件，传动箱密封性能，操纵手柄，操纵力，操纵柄自动回位，油门操纵机构，离合机构，运动件装配、空运转试验，安全标志耐久性，微耕机结构质量（无工作部件），结构比质量（无工作部件），产品使用说明书	≤86.0	1#： 84.8， 2#：84.1	≤93.0	1#：91.7， 2#：91.4
4	微型耕耘机	贵州金豪杰农业机械有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县长岭安置区(首创54号)	1WG6.3 - 135FC- ZC	/	2020.03	合格	/	/	安全要求，安全标志，防护装置，防护装置强度，防护装置形式，防护装置位置，握持运行控制装置性能，握持运行控制装置影响发动机，定置环境噪声，驾驶员操作位置处噪声，装配质量，起动性能，传动箱各运动件，传动箱密封性能，操纵手柄，操纵力，操纵柄自动回位，油门操纵机构，离合机构，运动件装配、空运转试验，安全标志耐久性，微耕机结构质量（无工作部件），结构比质量（无工作部件），产品使用说明书	≤86.0	1#： 84.3， 2#：83.9	≤93.0	1#：92.1， 2#：92.0

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标			
											定置环境噪声		驾驶员操作位置处噪声	
											标准值 (dB(A))	实测值 (dB(A))	标准值 (dB(A))	实测值 (dB(A))
5	实久盈微耕机	贵州实久盈机械设备有限公司	贵州省贵阳市云岩区白鹦巷13号	1WG6.3-105FC-Z	/	2020.03	合格	/	/	安全要求，安全标志，防护装置，防护装置强度，防护装置形式，防护装置位置，握持运行控制装置性能，握持运行控制装置影响发动机，定置环境噪声，驾驶员操作位置处噪声，装配质量，起动性能，传动箱各运动件，传动箱密封性能，操纵手柄，操纵力，操纵柄自动回位，油门操纵机构，离合机构，运动件装配、空运转试验，安全标志耐久性，微耕机结构质量（无工作部件），结构比质量（无工作部件），产品使用说明书	≤86.0	1#： 84.2， 2#： 83.8	≤93.0	1#： 91.1， 2#： 91.3